



Дизельные электростанции в шумозащищенном корпусе серии GFE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 16 SS



Общее описание

Дизельная электростанция однофазная, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: 4-х тактный дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 16 SS
Модель двигателя	KD 488J (ISUZU)
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	240
Макс. мощность генератора (кВт)	14,5
Ном. мощность генератора (кВт)	13,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Объем топливного бака (л)	65
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1570x780x1050
Вес нетто (кг)	790
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 25 SS



Общее описание

Дизельная электростанция однофазная, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 25 SS
Модель двигателя	KD 493 ZJ (ISUZU)
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	272
Макс. мощность генератора (кВт)	20,0
Ном. мощность генератора (кВт)	18,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1900x950x1200
Вес нетто (кг)	1060
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 30 SS



Общее описание

Дизельная электростанция однофазная, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 30 SS
Модель двигателя	KD 493 ZJ
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	266
Макс. мощность генератора (кВт)	25,0
Ном. мощность генератора (кВт)	23,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1900x950x1200
Вес нетто (кг)	1085
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 35 SS



Общее описание

Дизельная электростанция однофазная, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 35 SS
Модель двигателя	KD 4105 J
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	266
Макс. мощность генератора (кВт)	30,0
Ном. мощность генератора (кВт)	30,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1900x950x1200
Вес нетто (кг)	1340
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 20 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 20 SS 3
Модель двигателя	KD 488J (ISUZU)
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	240
Макс. мощность генератора (кВт)	15,0
Ном. мощность генератора (кВт)	13,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Объем топливного бака (л)	65
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1570x780x1050
Вес нетто (кг)	790
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 30 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 30 SS 3
Модель двигателя	KD 493 ZJ (ISUZU)
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	272
Макс. мощность генератора (кВт)	21,0
Ном. мощность генератора (кВт)	19,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1900x950x1200
Вес нетто (кг)	1060
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 35 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 35 SS 3
Модель двигателя	KD 493 ZJ (ISUZU)
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	266
Макс. мощность генератора (кВт)	25,0
Ном. мощность генератора (кВт)	22,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	9900x950x1200
Вес нетто (кг)	1085
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 45 SS 3



Общее описание

Дизельная электростанция однофазная, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: 4-х тактный дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 45 SS 3
Модель двигателя	KD 4105 J
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	245
Макс. мощность генератора (кВт)	32,0
Ном. мощность генератора (кВт)	29,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	2250x950x1300
Вес нетто (кг)	1390
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GREENFIELD GFE 60 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 60 SS 3
Модель двигателя	KD 4105 J
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	245
Макс. мощность генератора (кВт)	43,0
Ном. мощность генератора (кВт)	40,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Объем топливного бака (л)	95
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	2250x950x1300
Вес нетто (кг)	1430
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GFE 75 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 75 SS 3
Модель двигателя	KD 6105 J
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	290
Макс. мощность генератора (кВт)	66,0
Ном. мощность генератора (кВт)	62,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Объем топливного бака (л)	110,0
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	2700x1140 x1500
Вес нетто (кг)	1650,0
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GFE 100 SS 3



Общее описание

Дизельная трехфазная электростанция, в шумозащищенном корпусе

Тип двигателя: дизельный водяного охлаждения

Технические характеристики

Модель	GFE 100 SS 3
Модель двигателя	KD 6105 ZG
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	290
Макс. мощность генератора (кВт)	85,0
Ном. мощность генератора (кВт)	80,0
Уровень шума (дБ)	51
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Объем топливного бака (л)	110
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	2700x1140x1500
Вес нетто (кг)	1680
Электростартер	Да
Трехфазный	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93