



Бензиновые культиваторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD КРОТ-2



Общее описание

Мотокультиватор предназначен для садово-огородных работ. Компактный и мощный, он позволяет с легкостью возделывать землю для нужд сельского хозяйства.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	КРОТ-2
Модель двигателя	<u>GF 168 F-1 (GX200)</u>
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	60-100
Глубина обработки (см)	15-20
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1300x550x1100
Вес нетто (кг)	68
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD КРОТ-1



Дополнительные изображения



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	КРОТ-1
Модель двигателя	<u>GF 168 F-1 (GX200)</u>
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	40-60
Глубина обработки (см)	15-18
Передачи (вперед/назад)	1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	730x390x655
Вес нетто (кг)	48
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МК-6,5В



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МК-6,5В
Модель двигателя	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	60-80
Глубина обработки (см)	15-18
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	780x410x780
Вес нетто (кг)	52
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD GPOWER-5.0



Общее описание

Мотокультиватор GPower-5.0 предназначен для садово-огородных работ. Компактный и мощный, он позволяет с легкостью возделывать землю для нужд сельского хозяйства.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с вертикальным валом и воздушным охлаждением.

Технические характеристики

Модель	GPower-5.0
Модель двигателя	GF5.0V
Объем (см ³)	135
Диаметр x Ход поршня (мм)	64x42
Степень сжатия	8.0:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	3.7 (5.0)
Объем топливного бака (л)	1.6
Объем маслянного картера (л)	0.6
Ширина обработки (см)	60
Глубина обработки (см)	15-25
Передачи (вперед/назад)	1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	780x380x660
Вес нетто (кг)	30
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD GP-6.0



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с вертикальным расположением вала

Тип двигателя:

Технические характеристики

Модель	GP-6.0
Модель двигателя	GF590
Объем (см ³)	
Диаметр x Ход поршня (мм)	
Степень сжатия	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	6.0
Объем топливного бака (л)	1.2
Объем маслянного картера (л)	
Ширина обработки (см)	580
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+0
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1135x600x1170
Вес нетто (кг)	41
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD GP-6.0 (BS)



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с вертикальным расположением вала с двигателем Briggs&Stratton.

Тип двигателя:

Технические характеристики

Модель	GP-6.0 (BS)
Модель двигателя	Briggs&Stratton
Объем (см ³)	
Диаметр x Ход поршня (мм)	
Степень сжатия	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	
Объем топливного бака (л)	
Объем маслянного картера (л)	
Ширина обработки (см)	580
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+0
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1135x600x1170
Вес нетто (кг)	41
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МК-4.0



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным расположением вала

Тип двигателя:

Технические характеристики

Модель	МК-4.0
Модель двигателя	GX120
Объем (см³)	118
Диаметр x Ход поршня (мм)	60 x 42
Степень сжатия	8.5 : 1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	2.6
Объем топливного бака (л)	2.0
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	490/580
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+0
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1420x490x1075
Вес нетто (кг)	40.2
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МК-4.0В



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным расположением вала

Тип двигателя:

Технические характеристики

Модель	МК-4.0В
Модель двигателя	GX120
Объем (см³)	118
Диаметр x Ход поршня (мм)	60 x 42
Степень сжатия	8.5 : 1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	2.6
Объем топливного бака (л)	2.0
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	490/580
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1420x490x1075
Вес нетто (кг)	40.2
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МК-4.0В (BS)



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным расположением вала, с двигателем Briggs&Stratton.

Тип двигателя:

Технические характеристики

Модель	МК-4.0В (BS)
Модель двигателя	<u>Briggs&Stratton</u>
Объем (см ³)	
Диаметр х Ход поршня (мм)	
Степень сжатия	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	
Объем топливного бака (л)	
Объем маслянного картера (л)	
Ширина обработки (см)	490/580
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1420x490x1075
Вес нетто (кг)	40.2
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МК-7.0В



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным расположением вала

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МК-7.0В
Модель двигателя	<u>GF 170 F (GX210)</u>
Объем (см ³)	210
Диаметр х Ход поршня (мм)	70x54
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	820/870
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1550x870x860
Вес нетто (кг)	56
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD MK-7.0B (BS)



Общее описание

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным рас-
положением вала, с двигателем Briggs&Stratton.

Технические характеристики

Модель	МК-7.0B (BS)
Модель двигателя	Briggs&Stratton
Объем (см³)	
Диаметр x Ход поршня (мм)	
Степень сжатия	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	
Объем топливного бака (л)	
Объем маслянного картера (л)	
Ширина обработки (см)	820/870
Глубина обработки (см)	150-180
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1550x870x860
Вес нетто (кг)	56
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD MK-33



Технические характеристики

Модель	МК-33
Модель двигателя	H1E36F
Объем (см³)	32.6
Диаметр x Ход поршня (мм)	
Степень сжатия	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	1,2
Объем топливного бака (л)	1,5
Объем маслянного картера (л)	
Ширина обработки (см)	280 мм
Глубина обработки (см)	≥70 мм
Передачи (вперед/назад)	1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	360x360x530
Вес нетто (кг)	11
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ GREENFIELD GF 35



Общее описание

Мотокультиватор Бензиновый

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый
двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	GF 35
Модель двигателя	GF 154F (GX80)
Объем (см ³)	80
Диаметр x Ход поршня (мм)	52x38
Степень сжатия	7.7:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	1.7 (2.9)
Объем топливного бака (л)	1.6
Объем маслянного картера (л)	0.37
Ширина обработки (см)	25-46
Глубина обработки (см)	25
Передачи (вперед/назад)	1+0
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	485x430x590
Вес нетто (кг)	29.2
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD КРОТ-2А



Дополнительные изображения



Общее описание

Мотокультиватор КРОТ-2А

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый
двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	КРОТ-2А
Модель двигателя	PRO-7.0HP (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	40-60
Глубина обработки (см)	15-18
Передачи (вперед/назад)	1+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	730x390x650
Вес нетто (кг)	57
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

GREENFIELD®

POWER SYSTEMS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93