



Тяжелые мотокультиваторы с бензиновым двигателем

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ 6.5Т ФЕРМЕР



Дополнительные изображения



Общее описание

Мотоблок предназначен для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Специально разработанные приспособления "навесные орудия и агрегаты" дают возможность не только обработать почву, но и перевезти груз, вырыть канаву, произвести полив и т.д.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ 6.5Т ФЕРМЕР
Модель двигателя	GF 168 F-1 (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем масляного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	90
Глубина обработки (см)	10-20
Передачи (вперед/назад)	2+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1700x650x1050
Вес нетто (кг)	73
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ 6.5



Дополнительные изображения



Общее описание

Мотоблок предназначен для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Специально разработанные приспособления "навесные орудия и агрегаты" дают возможность не только обработать почву, но и перевезти груз, вырыть канаву, произвести полив и т.д.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ 6.5
Модель двигателя	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем масляного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	80-100
Глубина обработки (см)	12-25
Передачи (вперед/назад)	2+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1010x775x780
Вес нетто (кг)	71
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ 7.0



Дополнительные изображения



Общее описание

Мотоблок предназначен для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Специально разработанные приспособления "навесные орудия и агрегаты" дают возможность не только обработать почву, но и перевезти груз, вырыть канаву, произвести полив и т.д.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ 7.0
Модель двигателя	GF 170 F (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем масляного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	80-100
Глубина обработки (см)	15-25
Передачи (вперед/назад)	2+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1010x775x780
Вес нетто (кг)	71
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD KGT510C



Общее описание

Мотоблок предназначен для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Специально разработанные приспособления "навесные орудия и агрегаты" дают возможность не только обработать почву, но и перевезти груз, вырыть канаву, произвести полив и т.д. Ширина обработки при использовании активной фрезы 40 см, при использовании почвофрезы 90 см.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	KGT510C
Модель двигателя	GK205cc
Объем (см ³)	195
Диаметр x Ход поршня (мм)	69x54
Степень сжатия	8.5
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3,6
Объем масляного картера (л)	0,6
Ширина обработки (см)	40-90
Глубина обработки (см)	15-30
Передачи (вперед/назад)	3+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1550x600x1020
Вес нетто (кг)	79
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ-90



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ-90
Модель двигателя	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	60-90
Глубина обработки (см)	15-30
Передачи (вперед/назад)	2+2
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	780x410x780
Вес нетто (кг)	93
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР GREENFIELD МБ-7,0Н



Общее описание

Новинка!

4-тактный (бензиновый) с горизонтальным расположением вала

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ-7,0Н
Модель двигателя	PRO-7.0HP (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем маслянного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	80-120
Глубина обработки (см)	20-30
Передачи (вперед/назад)	4+2
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1740x650x1300
Вес нетто (кг)	98
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ-900



Дополнительные изображения



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ-900
Модель двигателя	GF 168 F-1 (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем масляного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	800-1200
Глубина обработки (см)	150-300
Передачи (вперед/назад)	0,1,2,-1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1390×800× 1070
Вес нетто (кг)	70
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ GF 360



Дополнительные изображения



Общее описание

Мотокультиватор тяжелый бензиновый

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	GF 360
Модель двигателя	GF 170 F (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Степень сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Объем топливного бака (л)	3.6
Объем масляного картера (л)	0.60
Ширина обработки (см)	450-600
Глубина обработки (см)	300
Передачи (вперед/назад)	2+2
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	870x460x620
Вес нетто (кг)	65,8
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ GREENFIELD МБ 1100D



Общее описание

Мотокультиватор тяжелый с цилиндрическим валом под шпонку.

Комплектуется колесами 4x10 и 5x12

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ 1100D
Модель двигателя	GF 177 F (GX270)
Объем (см ³)	270
Диаметр x Ход поршня (мм)	77x58
Степень сжатия	8.2:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	6.75 (9.0)
Объем топливного бака (л)	6.0
Объем маслянного картера (л)	1.1
Ширина обработки (см)	80-130
Глубина обработки (см)	15-30
Передачи (вперед/назад)	2+1
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1050x570x780
Вес нетто (кг)	130
Вал отбора мощности	Да
Эл.старт	Нет

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТЯЖЕЛЫЙ GREENFIELD МБ 9.0H



Общее описание

Мотоблок предназначен для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	МБ 9.0H
Модель двигателя	PRO-9.0HP (GX270)
Объем (см ³)	270
Диаметр x Ход поршня (мм)	77x58
Степень сжатия	8.2:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	6.75 (9.0)
Объем топливного бака (л)	6.0
Объем маслянного картера (л)	1.1
Ширина обработки (см)	90-120
Глубина обработки (см)	20-30
Передачи (вперед/назад)	4+2
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1800x650x1300
Вес нетто (кг)	108
Вал отбора мощности	Нет
Эл.старт	Нет

GREENFIELD®

POWER SYSTEMS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93