



Бензиновые триммеры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 431



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 4-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 431
Модель двигателя	
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,7
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	Т-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1
Вес нетто (кг)	9

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GFW 260



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GFW 260
Модель двигателя	-
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	7500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	гнутая
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	
Объем топливного бака (л)	0,75
Вес нетто (кг)	6,5

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GFW 260F



Общее описание
Бензиновый триммер
Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GFW 260F
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	7500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	гнутая
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	
Объем топливного бака (л)	0,75
Вес нетто (кг)	6,5

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 260A



Общее описание
Бензиновый триммер
Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 260A
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	7500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	
Объем топливного бака (л)	0,75
Вес нетто (кг)	4,5

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 260B



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 260B
Модель двигателя	-
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	7500
Ручка	T-образная
Штанга	1437
Вид штанги	неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	0,75
Вес нетто (кг)	6

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 261B



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 261B
Модель двигателя	-
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	
Объем топливного бака (л)	0,6
Вес нетто (кг)	6

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 330A



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 330A
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,9
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	D-образная
Штанга	1437
Вид штанги	неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	0,95
Вес нетто (кг)	7

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 330B



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 330B
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,9
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	T-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	0,95
Вес нетто (кг)	7

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 330BF



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 330BF
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,9
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	Разборная
Штанга	1437
Вид штанги	Т-образная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	0,95
Вес нетто (кг)	7

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 430B



Общее описание

Бензиновый триммер

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 430B
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,25
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	Т-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	7

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 520B



Общее описание
Бензиновый триммер
Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 520B
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,4
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	T-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	8

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 520BF



Общее описание
Бензиновый триммер
Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 520BF
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,4
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	T-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Разборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	8

РАНЦЕВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР BG 330



Общее описание

Бензиновый триммер, ранцевый

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	BG 330
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,9
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	Разборная, гибкий вал
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	11,3

РАНЦЕВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD ТВ 33



Общее описание

Бензиновый триммер, ранцевый

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	ТВ 33
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,9
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	Разборная гибкий вал
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	11

РАНЦЕВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD ТВ 43

Технические характеристики



Общее описание

Бензиновый триммер, ранцевый
Тип двигателя: 2-х тактный

Модель	ТВ 43
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,25
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	D-образная
Штанга	
Вид штанги	Разборная гибкий вал
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	12

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 260A-HL



Общее описание

Бензиновый триммер с неразборной штангой

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF 260A-HL
Модель двигателя	25,4 см3
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	0,75
Число оборотов (об/мин)	7500
Ручка	D-образная
Штанга	-
Вид штанги	неразборная
Толщина лески (мм)	2,0
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	0,75
Вес нетто (кг)	6,0

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF430-HL



Общее описание

Бензиновый триммер с неразборной штангой

Тип двигателя: 2-х тактный

Технические характеристики

Модель	GF430-HL
Модель двигателя	
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,25
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	T-образная
Штанга	1437
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	2,5
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	7

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР GREENFIELD GF 520B-HL



Технические характеристики

Модель	GF 520B-HL
Модель двигателя	-
Тип двигателя	2-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,4
Число оборотов (об/мин)	6500
Ручка	Т-образная
Штанга	-
Вид штанги	Неразборная
Толщина лески (мм)	3,0
Диаметр ножа (мм)	255
Объем топливного бака (л)	1,2
Вес нетто (кг)	9,2

Общее описание

Бензиновый триммер с неразборной штангой

Тип двигателя: 2-х тактный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93