



Бензиновые газонокосилки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 116

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением скошенной травы, обычно с последующим автоматическим разбрасыванием ее по газону в качестве удобрения.

Тип двигателя: 4-тактный воздушного охлаждения

Модель	116
Тип	Не самоходная
Тип двигателя	4-тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	1,5
Рабочий объем двигателя (см3)	99
Крутящий момент (н/м)	4,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	6
Ширина деки (мм)	410
Объем топливного бака (л)	0,6
Объем маслянного картера (л)	0,45
Вес нетто (кг)	21,7
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 118 В

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный

Модель	118 В
Тип	Не самоходная
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	1,5
Рабочий объем двигателя (см3)	99
Крутящий момент (н/м)	4,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	0,6
Объем маслянного картера (л)	0,45
Вес нетто (кг)	28
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 118 SB

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-тактный воздушного охлаждения

Модель	118 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	1,5
Рабочий объем двигателя (см3)	99
Крутящий момент (н/м)	4,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	0,6
Объем маслянного картера (л)	0,45
Вес нетто (кг)	28,8
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 218 B

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-тактный воздушного охлаждения

Модель	218 B
Тип	Не самоходная
Тип двигателя	4-тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	2,6
Рабочий объем двигателя (см3)	123
Крутящий момент (н/м)	6,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	0,8
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	31,8
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 218 SB



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный

Технические характеристики

Модель	218 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	2,6
Рабочий объем двигателя (см3)	123
Крутящий момент (н/м)	6,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	0,8
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	32
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 318



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный воздушного охлаждения

Технические характеристики

Модель	318
Тип	Не самоходная
Тип двигателя	4-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	3,0
Рабочий объем двигателя (см3)	139
Крутящий момент (н/м)	7,0
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	1,0
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	38,5
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 318 SB

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-тактный воздушного охлаждения

Модель	318 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	3,0
Рабочий объем двигателя (см3)	139
Крутящий момент (н/м)	7,0
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	460
Объем топливного бака (л)	1,0
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	38,5
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 320 SB

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный

Модель	320 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	3,0
Рабочий объем двигателя (см3)	139
Крутящий момент (н/м)	7
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	25-76(7)
Ширина деки (мм)	510
Объем топливного бака (л)	1,0
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	34
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 420 SB



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный

Технические характеристики

Модель	420 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	3,0
Рабочий объем двигателя (см3)	173
Крутящий момент (н/м)	10,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	25-76(7)
Ширина деки (мм)	510
Объем топливного бака (л)	1,0
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	37
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 520 SB



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-х тактный

Технические характеристики

Модель	520 SB
Тип	Самоходная
Тип двигателя	4-х тактный
Мощность двигателя (кВт)	4,4
Рабочий объем двигателя (см3)	200
Крутящий момент (н/м)	11,5
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	25-76(7)
Ширина деки (мм)	510
Объем топливного бака (л)	1,3
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	42
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Нет
Дополнительно	Большие задние колеса

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ GREENFIELD 622

Технические характеристики



Общее описание

Мульчирующая насадка служит для измельчения скошенной травы. Обычно газонокосилки могут скашивать траву одним из следующих способов: с выбросом травы в сторону (Боковой выброс) или назад (Задний выброс), со сбором травы в травосборник или с мульчированием, т.е. измельчением

Тип двигателя: 4-тактный воздушного охлаждения

Модель	622
Тип	Не самоходная
Тип двигателя	4-тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя (кВт)	3,0
Рабочий объем двигателя (см3)	139
Крутящий момент (н/м)	7,0
Регулировка высоты среза (мм/ступени)	30-72(5)
Ширина деки (мм)	560
Объем топливного бака (л)	1,0
Объем маслянного картера (л)	0,6
Вес нетто (кг)	37
Мульчирование	Да
Боковой выброс	Да
Дополнительно	Большие задние колеса

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93