



ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Бензиновый двигатель Green Field GF 168 F (GX160)



Технические данные:

Китай

Двигатель для мотоблока Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 4 л.с.

Максимальная мощность 5,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

8 290 руб.

Бензиновый двигатель Green Field GF 168 F-1 (GX200)



Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 5,8 л.с.

Максимальная мощность 6,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

8 590 руб.

Бензиновый триммер Green Field GF 430 BF



Технические данные:

Китай

Мощность 1,0 л.с.

Двигатель 4-х тактный

Вес 9 кг

6 900 руб.

Бензиновый триммер Green Field GF 430 B



Технические данные:

Китай

Мощность 1,7 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 7 кг

6 900 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 170 F (GX210)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 6 л.с.

Максимальная мощность 7 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

8 990 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-170

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 5,3 кВа

Напряжение холостого хода: 60 В;

Сварочный ток: 20 - 170 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 3;

Габариты: 440x265x275

Вес аппарата 4,8 кг.

6 440 руб.



Бензиновый триммер Green Field GF 261

Технические данные:

Китай

Мощность 1,0 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 6 кг

6 500 руб.



Бензиновый триммер Green Field GF 260 B-HL

Технические данные:

Китай

Мощность 1,0 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 6 кг

6 500 руб.



Бензиновый триммер Green Field GF 330 B

Технические данные:

Китай

Мощность 1,2 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 7 кг

6 800 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-190

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 6,2 кВа

Напряжение холостого хода: 60 В;

Сварочный ток: 20 - 190 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 3;

Габариты: 440x265x275

Вес аппарата 4,9 кг.

6 810 руб.



Бензиновый двигатель Green Field Pro-7.0HP (GX210)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 6 л.с.

Максимальная мощность 7 л.с.

8 800 руб.



Бензиновый триммер Green Field GF 520 B

Технические данные:

Китай

Мощность 2,0 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 8 кг

7 200 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-220

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 7,1 кВа

Напряжение холостого хода: 60 В;

Сварочный ток: 20 - 200 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 3;

Габариты: 440x265x275

Вес аппарата 4,9 кг.

7 250 руб.



Бензиновый двигатель Green Field Pro-4.0HP (GX 120)

Технические данные:

Китай

Двигатель для мотоблока Green Field

Диаметр вала 20 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 3.6 л.с.

Максимальная мощность 4 л.с.

Топливный бак 1,6 л

Вес 10,6 кг

7 600 руб.



Бензиновая мотопомпа Green-Field GF10-A

Технические данные:

Китай

Для чистой и слабозагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Тип 2-х тактный

Макс. глубина всасывания 8 м

Макс. подъем (напор) 30 м

Производительность 135 л/мин

Диаметр патрубков (вход/выход) 25 мм

Вес 8 кг

7 700 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-190K (кейс)

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 7,1 кВа

Сварочный ток: 20 - 190 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 4;

Пластиковый кейс в комплекте

Габариты: 440x265x275

Вес аппарата 9,2 кг.

8 380 руб.



Бензиновый двигатель Green Field Pro-5.5HP (GX160)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 4,1 л.с.

Максимальная мощность 5,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

8 400 руб.

Бензиновый двигатель Green Field Pro-6.5HP (GX200)



Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 5,8 л.с.

Максимальная мощность 6,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

8 600 руб.

Ранцевый бензиновый триммер Green Field TB 43



Технические данные:

Китай

Мощность 1,7 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 12 кг

8 800 руб.

Ранцевый бензиновый триммер Green Field TB 33



Технические данные:

Китай

Мощность 1,22 л.с.

Двигатель 2-х тактный

Вес 11 кг

8 800 руб.

Бензиновый двигатель Green Field GF 168 FE-1 (GX200)



Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Номинальная мощность 5,8 л.с.

Максимальная мощность 6,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

11 400 руб



Бензиновая мотопомпа Green-Field GF10-B

Технические данные:

Китай

Для чистой и слабозагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Тип двигателя 4-х тактный

Макс. глубина всасывания 8 м

Макс. подъем (напор) 30 м

Производительность 135 л/мин

Диаметр патрубков (вход/выход) 25 мм

Вес 8 кг

8 800 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-220K (кейс)

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 7,1 кВа

Сварочный ток: 20 - 220 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 4;

Пластиковый кейс в комплекте

Габариты: 440x265x275

Вес аппарата 9,2 кг.

8 850 руб.



Садовый пылесос (воздуходувка) Green Field GFV 430

Технические данные:

Китай

Мощность 2100 Вт

Вес 10 кг

9 990 руб.



Бензиновый кусторез Green Field SLP 600

Технические данные:

Китай

Тип двусторонний

Мощность 0,7 л.с.

Длина ножа 60 см

Вес 6 кг

9 990 руб.



Мотопомпа Green-Field LT20CX-168F

Технические данные:

Китай

Для чистой и среднезагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 23 м

Макс. производительность 500 л/мин (30000 л/час)

Вес 25 кг

10 500 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-250

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 9,5 кВа

Напряжение холостого хода: 60 В;

Сварочный ток: 20 - 250 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 4;

Габариты: 555x235x390

Вес аппарата 10,2 кг.

10 530 руб.



Бензиновый кусторез Green Field SL 7510

Технические данные:

Китай

Тип односторонний

Мощность 0,7 л.с.

Длина ножа 75 см

Вес 5.3 кг

10 890 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 168 FE (GX160)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Номинальная мощность 4 л.с.

Максимальная мощность 5,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

11 200 руб.



Мотопомпа Green-Field LT30CX-168F

Технические данные:

Китай

Для чистой и среднезагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 28 м

Макс. производительность 1000 л/мин (60000 л/час)

Вес 27 кг

11 300 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 168 FE-1 (GX200)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Номинальная мощность 5,8 л.с.

Максимальная мощность 6,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

11 400 руб



Бензиновый генератор Green Field GF3600 (LT 3600 DX)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 2500 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 45 кг

16 990 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 118 SB

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип самоходная

Мощность 2,04 л.с.

Ширина 46 см

Вес 28,8 кг

17 300 руб.



Инверторный сварочный аппарат Green Field IGBT-250K (кейс)

Технические данные:

Китай

Напряжение 220 В.

Потребляемая мощность: 9,5 кВа

Сварочный ток: 20 - 250 А;

Максимальный диаметр электрода 2,5 - 4;

Пластиковый кейс в комплекте

Габариты: 555x235x390

Вес аппарата 12 кг.

11 510 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 170 FE (GX210)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 19,05 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Номинальная мощность 6 л.с.

Максимальная мощность 7 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 15 кг

11 600 руб.



Бензобур Green Field GF 52

Технические данные:

Китай

Мощность 1,7 л.с.

Максимальный диаметр 300 мм

Вес 10 кг

Шнеком не комплектуется

11 990 руб.



Опрыскиватель Green Field D-3

Технические данные:

Китай

Мощность 3 л.с.

Вес 14 кг

Емкость бака 14 л

12 990 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 168 F-R (GX160)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 4 л.с.

Максимальная мощность 5,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 17 кг

13 500 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 168 F-1R (GX200)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 5,8 л.с.

Максимальная мощность 6,5 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 17 кг

13 800 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 170 F-R (GX210)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 6 л.с.

Максимальная мощность 7 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 17 кг

14 200 руб.



Мотопомпа Green-Field LT 168F-15H

Технические данные:

Китай

Пожарная высоконапорная

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 55 м

Макс. производительность 366 л/мин (20000 л/час)

Вес 26 кг

14 990 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF2500 (LT 2500 DX)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 2200 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 41 кг

14 500 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 177 F (GX270)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 7,4 л.с.

Максимальная мощность 9 л.с.

Топливный бак 6 л

Вес 25 кг

15 500 руб.



Мотопомпа Green-Field LT 168F-20H

Технические данные:

Китай

Пожарная высоконапорная

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 65 м

Макс. производительность 500 л/мин (30000 л/час)

Вес 29 кг

15 700 руб.



Бензиновый генератор Green Field 2500 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 2200 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 48 кг

15 800 руб.

Двигатель с редуктором Greenfield GF 168 FE-R (GX 160)



Технические данные:

Китай
Двигатель Green Field
Электростарт
Диаметр вала 22 мм
Сцепление (центробежное) Есть
Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)
Номинальная мощность 4,1 л.с.
Максимальная мощность 5,5 л.с.
Топливный бак 3,6 л
Вес 15 кг

15 800 руб.

Бензиновый двигатель Green Field Pro-9.0HP (GX270)



Технические данные:

Китай
Двигатель Green Field
Диаметр вала 25 мм
Сцепление (центробежное) Нет
Катушка освещения 12V Нет
Номинальная мощность 7.4 л.с.
Максимальная мощность 9 л.с.
Топливный бак 6 л
Вес 25 кг

16 100 руб.

Двигатель с редуктором Green Field GF 168 FE-1R (GX200)



Технические данные:

Китай
Двигатель Green Field
Диаметр вала 22 мм
Сцепление (центробежное) Есть
Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)
Номинальная мощность 5,8 л.с.
Максимальная мощность 6,5 л.с.
Топливный бак 3,6 л
Вес 17 кг

16 100 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 170 FE-R (GX210)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 6 л.с.

Максимальная мощность 7 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 17 кг

16 400 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF2500E (LT 2500 DXE)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 2200 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 43 кг

16 400 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 318

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип колесная

Мощность 4,08 л.с.

Ширина 46 см

Вес 38,5 кг

16 500 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 218 B

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип колесная

Мощность 3,53 л.с.

Ширина 46 см

Вес 31,8 кг

17 300 руб.



Мотокультиватор Green Field МК-4.0

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 4 л.с.

Ширина 58 см

Глубина 25 см

Вес 40 кг

17 400 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF3600E (LT 3600 DXE)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 2500 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 47 кг

17 400 руб.



Бензиновый генератор Green Field 3600 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 2500 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 50 кг

17 500 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 188 F (GX390)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 11.7 л.с.

Максимальная мощность 13 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

17 600 руб.



Бензиновая мойка высокого давления Green Field GF-8.7-12

Технические данные:

Китай

Мощность 4100 Вт

Расход воды 6.9 л/мин

Давление 150 Бар

Вес 37 кг

17 900 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 622

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип колесная

Мощность 4,08 л.с.

Ширина 56 см

Вес 37 кг

17 900 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 177 FE (GX270)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Электростарт

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 7,4 л.с.

Максимальная мощность 9 л.с.

Топливный бак 6 л

Вес 25 кг

18 400 руб.



Бензиновый двигатель Green Field Pro-13HP (GX390)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 11.7 л.с.

Максимальная мощность 13 л.с.

Топливный бак 6 л

Вес 31 кг

18 400 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF177 F-R (GX270)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 7,4 л.с.

Максимальная мощность 9 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 25 кг

18 400 руб.



Дизельный двигатель Green Field GF 178 F

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field Дизель

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Максимальная мощность 5,7 л.с.

Топливный бак 3,5 л

Вес 33 кг

20 990 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 190 FE-R (GX410)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 13 л.с.

Максимальная мощность 15 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

24 500 руб.



Бензиновый генератор Green Field E2500 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Электростарт

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 2200 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 53 кг

18 800 руб.



Бензиновый двигатель Green Field Pro-15HP (GX410)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 13 л.с.

Максимальная мощность 15 л.с.

Топливный бак 6.5 л

Вес 31 кг

19 300 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 318 SB

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип самоходная

Мощность 4,08 л.с.

Ширина 46 см

Вес 38,5 кг

19 500 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 188 F-R (GX390)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 11,7 л.с.

Максимальная мощность 13 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

20 400 руб.



Бензиновый генератор Green Field E3600 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Электростарт

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 2500 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт

Топливный бак 15 л

Вес 55 кг

20 500 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 188 FE (GX390)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Номинальная мощность 11.7 л.с.

Максимальная мощность 13 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

20 800 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF177 FE-R (GX270)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 7,4 л.с.

Максимальная мощность 9 л.с.

Топливный бак 3,6 л

Вес 25 кг

20 800 руб.



Мотопомпа Green-Field LT-WB80

Технические данные:

Китай

Для сильно загрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 23 м

Макс. производительность 1000 л/мин (60000 л/час)

Вес 40 кг

20 800 руб.



Газонокосилка бензиновая Green Field 420 SB

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Тип самоходная

Мощность 4,08 л.с.

Ширина 51 см

Вес 37 кг

20 900 руб.



Электрокультиватор Green Field GPower-5.0 E

Технические данные:

Китай

Мощность 2000Вт

Ширина 60см

Глубина 25 см

Вес 31 кг

Рекомендуемая площадь обработки 400-500 м²

21 500 руб.



Мотокультиватор Green Field GPower-5.0

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 5 л.с.

Ширина 60 см

Глубина 25 см

Вес 30 кг

Рекомендуемая площадь обработки 600-800 м²

21 600 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 190 F-R (GX410)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 13 л.с.

Максимальная мощность 15 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

21 600 руб.



Бензиновый мотокультиватор Green Field МК-6,5В

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 6.5 л.с.

Электростарт

Ширина 80 см

Глубина 18 см

Вес 52 кг

21 700 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 190 F (GX 410)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Катушка освещения 12V Нет

Номинальная мощность 13 л.с.

Максимальная мощность 15 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

19 990 руб.



Мотопомпа Green-Field LT40CX-177F

Технические данные:

Китай

Для чистой и среднезагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 20 м

Макс. производительность 1330 л/мин (80000 л/час)

Вес 42 кг

23 200 руб.



Мотопомпа Green-Field LT 177F-30H(A)

Технические данные:

Китай

Пожарная высоконапорная

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 80 м

Макс. производительность 665 л/мин (40000 л/час)

Вес 42 кг

23 700 руб.



Двигатель с редуктором Green Field GF 188 FE-R (GX390)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 22 мм

Сцепление (центробежное) Есть

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 11,7 л.с.

Максимальная мощность 13 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

23 700 руб.



Мотокультиватор Green Field МК-4.0 В (B&S)

Технические данные:

Китай

Двигатель Briggs&Stratton

Мощность 4 л.с.

Ширина 58 см

Глубина 25 см

Задняя передача

Вес 42 кг

23 700 руб.



Снегоуборщик Green Field GF 5.5hp/21"

Технические данные:

Китай

Двигатель GF Snow Engine

Мощность 5.5 л.с.

Ширина захвата 55 см

Самоходный

Скорости 5 вперед / 2 назад

Подогрев ручек нет

Вес 75 кг

24 990 руб.



Бензиновая мойка высокого давления Green Field GF-8.7-17

Технические данные:

Китай

Мощность 4800 Вт

Расход воды 11 л/мин

Давление 180 Бар

Вес 48 кг

25 500 руб.



Мотоблок Green Field МБ 6.5

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 6,5 л.с.

Ширина 100 см

Глубина 25 см

Вес 71 кг

В комплекте с пневмоколесами

Рекомендуемая площадь обработки до 5000 м²

25 600 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF4500 (LT 4500 DX)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 3200 Вт

Максимальная мощность 3500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 70 кг

25 800 руб.



Мотокультиватор Green Field МК-7.0 В

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 7 л.с.

Ширина 87 см

Глубина 25 см

Задняя передача

Вес 56 кг

25 800 руб.



Бензиновый двигатель Green Field GF 190 FE (GX410)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Диаметр вала 25 мм

Электростарт

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Номинальная мощность 13 л.с.

Максимальная мощность 15 л.с.

Топливный бак 6,5 л

Вес 31 кг

22 590 руб.



Снегоуборщик Green Field GF 6.5hp/24"

Технические данные:

Китай

Двигатель GF Snow Engine

Мощность 6.5 л.с.

Ширина захвата 62 см

Самоходный

Скорости 5 вперед / 2 назад

Подогрев ручек нет

Вес 77 кг

25 990 руб.



Мотоблок Green Field МБ 7.0

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Мощность 7,0 л.с.

Ширина 100 см

Глубина 25 см

Вес 71 кг

В комплекте с пневмоколесами

Рекомендуемая площадь обработки до 5000 м²

26 400 руб.



Бензиновый генератор Green Field 4500 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 3200 Вт

Максимальная мощность 3500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 70 кг

26 800 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF5500 (LT 5500 DX)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 4000 Вт

Максимальная мощность 4500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 78 кг

28 800 руб.



Мотопомпа дизельная Green-Field LT-80KB-3

Технические данные:

Китай

Для чистой и среднезагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 15 м

Макс. производительность 600 л/мин (36000 л/час)

Вес 52 кг

28 900 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF4500E (LT 4500 DXE)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 3200 Вт

Максимальная мощность 3500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 70 кг

29 200 руб.



Бензиновый генератор Green Field GF7000 (LT 7000 DX)

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 220 В

Номинальная мощность 5000 Вт

Максимальная мощность 5500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 84 кг

29 300 руб.



Бензиновая мойка высокого давления Green Field GF-8.7-18

Технические данные:

Китай

Мощность 4800 Вт

Расход воды 12.5 л/мин

Давление 200 Бар

Вес 43 кг

29 300 руб.



Дизельный двигатель Green Field GF 186 F

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field Дизель

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Нет

Максимальная мощность 9 л.с.

Топливный бак 5,5 л

Вес 48 кг

29 700 руб.



Бензиновый генератор Green Field E4500 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Электростарт

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 3200 Вт

Максимальная мощность 3500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 70 кг

29 800 руб.



Снегоуборщик Green Field GF 6.5hp/24"E

Технические данные:

Китай

Двигатель GF Snow Engine

Электростарт

Мощность 6.5 л.с.

Ширина захвата 62 см

Самоходный

Скорости 5 вперед / 2 назад

Подогрев ручек нет

Вес 77 кг

29 990 руб.



Бензиновый генератор Green Field 5500 PRO

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field

Напряжение 230 В

Номинальная мощность 4000 Вт

Максимальная мощность 4500 Вт

Топливный бак 25 л

Вес 78 кг

30 300 руб.



Дизельный двигатель Green Field GF 178 FE

Технические данные:

Китай

Двигатель Green Field Дизель

Диаметр вала 25 мм

Сцепление (центробежное) Нет

Катушка освещения 12V Есть (10 Вт)

Электростарт

Максимальная мощность 5,7 л.с.

Топливный бак 3,5 л

Вес 33 кг

30 500 руб.



Мотопомпа дизельная Green-Field LT-50KB-2

Технические данные:

Китай

Для чистой и среднезагрязненной воды

Двигатель Green-Field

Макс. глубина всасывания 7 м

Макс. подъем 15 м

Макс. производительность 366 л/мин (22000 л/час)

Вес 35 кг

28 300 руб.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93